Cerradoras semi-automáticas

20999453

CESARE CONTE

Caractersticas / Specifications

Diagonal máxima: 350mm

Herramienta: RR 150x150mm aproximadamente

Comentarios / Comments

4 brazos



10923395

COMACO ASQ 160

Caractersticas / Specifications

Cuatro rulinas

Herramienta: OL120



10923395

COMACO ASQ 160

Caractersticas / Specifications

Cuatro rulinas

Herramienta: OL120



10923290

COMACO PAIL

Caractersticas / Specifications

Cuatro rulinas

Herramienta: Ø292mm aproximadamente

Comentarios / Comments

Con pedal neumático



10923290

COMACO PAIL


Caractersticas / Specifications

Cuatro rulinas

Herramienta: Ø292mm aproximadamente

Comentarios / Comments

Con pedal neumático



20932489

IMC 443

Caractersticas / Specifications

4 Rulinas

Con pedal neumático



20932491

IMC 443

Caractersticas / Specifications

4 rulinas

Con pedal neumático

Herramienta: Ø127mm aproximadamente



10940341

LANICO RV-248

Caractersticas / Specifications

Herramienta: Ø99mm cúpula de aerosol aproximadamente

Comentarios / Comments

Especial para cúpulas de aerosol



20940441

LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



20940441

LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



20940441

LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



20940441

LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



20940441


LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



20940441

LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



20940441

LANICO UV-245

Caractersticas / Specifications

Rango de diagonales: 50-330mm

Rango de alturas: 15-380mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote



10998401

LUCIANI LINA 2

Caractersticas / Specifications

Diametro maximo 170mm

Altura máxima 400mm

Herramienta: sin herramienta



10998401


LUCIANI LINA 2

Caractersticas / Specifications

Diametro maximo 170mm

Altura máxima 400mm

Herramienta: sin herramienta



20998460

LUPI 250

Caractersticas / Specifications

Herramienta: oval 110x50mm aproximadamente

Comentarios / Comments

3 brazos



20998454

LUPI 500

Caractersticas / Specifications

Diagonal maxima: 500mm



10957293

RUIBUS SB40-250

Caractersticas / Specifications

Cuatro rulinas

Herramienta: fondo pail Ø268mm aproximadamente

Comentarios / Comments

Con pedal neumático



10957293

RUIBUS SB40-250


Caractersticas / Specifications

Cuatro rulinas

Herramienta: fondo pail Ø268mm aproximadamente

Comentarios / Comments

Con pedal neumático



10999394

SIN MARCA / UNKNOWN BRAND

Caractersticas / Specifications

Dos rulinas

Herramienta: sin herramienta




10999394

SIN MARCA / UNKNOWN BRAND

Caractersticas / Specifications

Dos rulinas

Herramienta: sin herramienta



20998488

SUDRY CR-15

Caractersticas / Specifications

Herramienta: RR 150x93mm aproximadamente

Comentarios / Comments

4 Rulinas

